

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Autoclave de sobremesa D118 clase B (18 litros)

- ✓ Componentes internos de alta calidad
- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060)
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza
- ✓ Dispone de impresora



NUEVO



Servicio Técnico Oficial
ICANCLAVE
en España

REF. 100365

pvp 2.994,67 €
2.852 €
+ IVA



445 mm
480 mm
575 mm
47 kg

Especificaciones

Dimensiones cámara 247×350 mm • Disyuntor F16A/400 V
Potencia Nominal 1750 V • Temperatura de esterilización 121/134°C
Temperatura de operación 5-40°C • Capacidad tanque agua destilada 2.5 l
Máximo de humedad relativa Máx. 80% • Ruido < 70 dB
Presión de operación 76-106 kPa

MESTRA® by **ICANCLAVE**

DENTAL
MOTILLA S.L.

www.dentalmotilla.es

Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tándem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- ✓ Potente motor de inducción
- ✓ Intuitivo teclado de tipo táctil
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro
- ✓ Amplia pantalla y acceso al interior
- ✓ Extraordinariamente silencioso
- ✓ LED interior para una iluminación perfecta
- ✓ Gran ergonomía de trabajo



NUEVO

Especificaciones

Alto 365 mm
Ancho 290 mm
Fondo 290 mm
Peso 5.5 kg
Potencia 350 W
Ruido 55 db

Sirocco S
+ caja de repaso

REF. 080534AC

pvp 896,00 €
699 €
+ IVA

Termoconformadora por presión PlastPress

Láminas \square de 126 a 131 mm
Láminas \circ de 125 a 134 mm



REF. 080544

pvp 1.165,00 €
909 €
+ IVA

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Especificaciones

Alto 270 mm
Ancho 235 mm
Fondo 265 mm
Peso 7.5 kg
Potencia 450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Láminas \square de 120 a 131 mm
Láminas de \circ 134 mm



REF. 080542

pvp 806,04 €
629 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm
Ancho 275 mm
Fondo 260 mm
Peso 4.6 kg
Potencia 925W

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



MESTRA

Láminas de termoconformado

Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas.

Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

CE Producto sanitario



REFERENCIA	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	TAMAÑO	ESPESOR	CANT.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	Ø125 mm	1.5 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	Ø125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	Ø125 mm	4.0 mm	5

Desde
4 €
+ IVA

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Alto 545 mm • Ancho 410 mm
Fondo 260 mm • Peso 15 kg
Potencia 450 W • Presión 4-6 bar

REF. 080543

pvp 2.999,54 €
2.340 €
+ IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado



Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.

REF. 080118

pvp 331,67 €
259 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 310 mm • Ancho 340 mm • Fondo 450 mm
Peso 8.3 kg • Consumo 550-650 W • Temperatura 35-75 °C

Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.




Modelo Élite
Temperatura regulable y display digital

REF. 100370

pvp 383,99 €
300 €
+ IVA

Especificaciones


Consumo 25 W
Rango de temperatura 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C



Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

pvp 165,28 €
129 €
+ IVA



Especificaciones

Consumo 10 W
Rango de temperatura 57.5°C

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- ✓ Tres bandejas de 40x30 cm
- ✓ Dos tomas de corriente
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado

REF. 100305

pvp 380,93 €
297 €
+ IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- ✓ Tres bandejas de cristal
- ✓ Dos tomas de corriente
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado

REF. 100306

pvp 719,73 €
561 €
+ IVA





Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- ✓ Tres bandejas de 29x39.6 cm
- ✓ Tres tomas de corriente
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg

REF. 100307

Súper oferta
216 €
+ IVA




Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- ✓ Tres bandejas de 29x39.6 cm
- ✓ Tres tomas de corriente
- ✓ Un cajón
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg

REF. 100308

Súper oferta
366 €
+ IVA



Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida

REF. 100160

Consultar precios



Cortador de gutapercha

NUOVO

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas. Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelta el botón y la punta se enfriará rápidamente.



REF. 100349

pvp 94,61 €
90 €
+ IVA



Destilador descalcificador

Especificaciones

Alto 385 mm

Ancho 250 mm

Fondo 240 mm

Peso 3.4 kg

Capacidad 4 l

REF. 100210

pvp 294,84 €
230 €
+ IVA



Depósito de agua destilada

Especificaciones

Alto 680 mm

Ancho con regulador de presión 255 mm

Diámetro 225 mm

Peso 4.7 kg

Capacidad 18 l

REF. 080620

pvp 380,47 €
297 €
+ IVA



Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable
- ✓ Ergonómica
- ✓ Dos velocidades
- ✓ Espátula incluida

CE Producto sanitario MDR 2017/745



Especificaciones

Alto 230 mm
Ancho 175 mm
Fondo 250 mm
Peso 3 kg

REF. 080515

pvp 499,79 €
390 €
+ IVA

Regalo de 1 taza valorada en 26,75 €
REF. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 90,05 €
REF. 100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg



pvp 1.014,74 €
791 €
+ IVA

REF. 100191

Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa
- ✓ Con colores diferentes
- ✓ Accesorios esterilizables
- ✓ Batería recargable



110 mm
80 mm
138 mm
0.4 kg

REF. 100330

Súper oferta
291 €
+ IVA

Cámara intraoral (autofocus)

- ✓ Alta resolución con 2.000.000 de pixels
- ✓ Traslado de imágenes por WIFI
- ✓ Incluye monitor LCD de 15 pulgadas
- ✓ Función auto-enfoque



360 mm
150 mm
308 mm
3 kg

REF. 100335

pvp 960,00 €
749 €
+ IVA

Lámpara de polimerización LED C

- ✓ Baterías recargables en la propia base
- ✓ Sin cables

CE 0197

Especificaciones

Dimensiones 263 x Ø 23 mm
Peso neto 120 gr
Alimentación 100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz 850-1000 mW/cm²



REF. 100320

pvp 291,90 €
228 €
+ IVA

Motor endodencia

CE 0120

Especificaciones

Alto 215 mm
Ancho 85 mm
Fondo 120 mm
Peso 0.3 kg
Velocidad 100-600 rpm
Torque 1.4 N. cm
Alimentación Pilas



REF. 100350

pvp 960,54 €
749 €
+ IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197

80 mm
134 mm
200 mm
0.66 kg



D3

REF. 100313

pvp 309,53 €
241 €
+ IVA

2 Funciones

Limpieza - Periodoncia

Pieza de mano tipo satelec Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos

81 mm
159 mm
188 mm
0.65 kg



D5

REF. 100316

pvp 439,19 €
343 €
+ IVA

3 Funciones

Limpieza - Periodoncia - Endodencia

Pieza de mano tipo satelec Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos

230 mm
190 mm
240 mm
1.23 kg



D7

REF. 100318

Súper oferta
622 €
+ IVA

3 Funciones

Limpieza - Periodoncia - Endodencia

Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024


DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



MESTRA

Selladora de bolsas automática

NUEVO



REF. 080435

pvp 2.782,50 €
2.170 €
+ IVA

Selladora de bolsas

Especificaciones

Alto 210 mm
Ancho 430 mm
Fondo 335 mm
Peso 6.5 kg
Potencia 100 W



← Bobinas no incluidas

REF. 080433

Súper oferta
265 €
+ IVA

- ✓ Longitud sellado 305 mm
- ✓ Anchura sellado 12 mm

DENTAL
MOTILLA S.L.

Bolsas para selladoras con autocierre

Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009

Nuevas bolsas 5×9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!



NUEVO

Especificaciones

Ref. 080448: 5 × 24 cm • Ref. 080449: 7 × 26 cm
Ref. 080450: 9 × 26 cm • Ref. 080451: 5 × 9 cm
Ref. 080452: 14 × 28 cm • Ref. 080454: 19 × 36 cm
Ref. 080456: 25 × 40 cm • Ref. 080457: 30 × 40 cm
Ref. 080458: 30 × 45 cm • Ref. 080459: 5.7 × 13 cm

200 bolsas por paquete

Consultar precios

Bobinas para selladoras

www.dentalmotilla.com

Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm × 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm × 200 m
Ref. 080443: 10 cm × 200 m
Ref. 080444: 15 cm × 200 m
Ref. 080445: 20 cm × 200 m
Ref. 080446: 25 cm × 200 m
Ref. 080447: 30 cm × 200 m



Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009

Consultar precios

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial



Especificaciones

Alto 1120 mm
Ancho 820 mm
Fondo 280 mm
Peso 10 kg

REF. 100340

pvp 808,02 €
630 €
+ IVA

Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable



NUEVO

Especificaciones

Alto 1700 mm
Ancho 560 mm
Fondo 560 mm
Peso 19 kg

REF. 100341

pvp 886,39 €
691 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas
- ✓ Ajuste de contactos interproximales
- ✓ Operaciones de arenado de precisión
- ✓ Arenamientos oclusares
- ✓ Inlay onlay



REF. 100122

Súper oferta
130 €
+ IVA

Especificaciones

Presión de trabajo 4 a 5.5 bares

Granulación de óxido hasta 100 micras

Cabina de reposo Eclipse

- ✓ Diseñado y fabricado en España
- ✓ Acoplamiento para astillera tipo job
- ✓ Posición de trabajo ergonómica
- ✓ Lámparas LED
- ✓ Fácil limpieza



NUEVO

REF. 080216

pvp 468,30 €
365 €
+ IVA



www.dentalmotilla.es

Baños de ultrasonidos

5.8 y 2.8 litros


- ✓ Temperatura regulable
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable
- ✓ Fabricados en acero inoxidable
- ✓ Con válvula de desagüe

Inox



REF. 100152

pvp 579,77 €
452 €
+ IVA



Inox



REF. 100150

pvp 420,40 €
328 €
+ IVA



Baño de ultrasonidos Calipso

4 litros



- ✓ Con calentamiento
- ✓ Con válvula de desagüe
- ✓ Incluye vaso de cristal
- ✓ Incluye pinzas limpiafrías (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable

REF. 080422

pvp 1.392,30 €
1.086 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 220 mm • Ancho 425 mm • Fondo 270 mm

Peso 4.5 kg • Cap. cuba 4 l • Frecuencia 40 kHz

Baño de ultrasonidos

3 l, 2.5 y 1.4 litros

NUEVO



REF. 100142

pvp 218 €
170 €
+ IVA

REF. 100140

pvp 324,14 €
253 €
+ IVA

REF. 100141

pvp 210,57 €
164 €
+ IVA

REF.	Alto	Ancho	Fondo	Peso	Capacidad
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3,1 kg	2,1 L
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1,9 kg	1,1 L
NUEVO 100142	234 mm	385 mm	193 mm	3,6 kg	3 L

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Negatoscopios planos

NUEVO



DIMENSIONES REF.	ÁREA DE VISIÓN	ÁREA EXTERIOR	USO	PESO
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm	360 x 240 x 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 x 355 mm	510 x 495 x 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm	700 x 520 x 33 mm	Pared	4 kg

Consultar precios

Mezcladora de siliconas

✓ Apta para el 99% de siliconas



REF. 100360


Especificaciones

Alto 290 mm • Ancho 170 mm • Fondo 250 + 150 mm
Peso 7.1 kg • Temp. ambiente 5-40°C • Potencia 150 W
Empuje 450 kg ± 10

pvp 1.192,17 €
930 €
+ IVA

Mufla para duplicar con alginato

✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños



Dimensiones interiores
100 mm
44 mm
83 mm
0.3 kg

REF. 020206

pvp 119,88 €
94 €
+ IVA

Olla Polimerizadora neumática



Manguera de conexión con cierre automático

Especificaciones

Presión máx. 2 bar
Temp. máx. 60°C
Capacidad 6 l

REF. 030420

pvp 376,59 €
294 €
+ IVA

Doble válvula de seguridad

235 mm
420 mm
245 mm
Medidas interiores: Ø 220 x 170 mm alto
2.4 kg

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite



Especificaciones

Alto 135 mm
Ancho 97 mm
Fondo 110 mm
Peso 0.7 kg
Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm

REF. 080077

pvp 376,48 €
294 €
+ IVA

Mesa de trabajo




Obsequio

Obsequio

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera
- ✓ Silla para puesto de trabajo REF. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas
- ✓ Lámpara LED
- ✓ Micromotor

Obsequio:

- ✓ Lupa de mesa
- ✓ Fresero magnético



REF. 100301K2

pvp 2.313,15 €
1.804 €
+ IVA

Calentador de placas de cera

Para registros intraorales
✓ Cuba y tapa de acero inoxidable



Especificaciones

Alto 155 mm
Ancho 235 mm
Fondo 205 mm
Peso 1.7 kg
Temperatura 30-75°C
Capacidad 1 l

REF. 080078

pvp 498,14 €
389 €
+ IVA

Silla para puesto de trabajo

REF. 100300

Permite cuatro regulaciones diferentes
Ruedas con frenado de seguridad
(EN 1335-2:2009)

pvp 329,61 €
257 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Recipientes para esterilización de fresas



Especificaciones

Alto 35 mm
Diámetro 70 mm
Peso 0.12 kg

Acero inoxidable

REF. 070530

pvp 51,93 €
41 €
+ IVA

Especificaciones

Alto 80 mm
Diámetro 90 mm
Peso 0.12 kg

REF. 070531

pvp 10,40 €
8 €
+ IVA

Micromotor portátil inducción intramático



Autonomía 10 h

REF. 100282

pvp 721,60 €
563 €
+ IVA

	100282	CAJA CONTROL
ALTO	20 mm	45 mm
ANCHO	20 mm	105 mm
FONDO	155 mm	145 mm
PESO	0.2 kg	0.4 kg
VELOCIDAD	30000 rpm	
TORQUE	250 gfc/cm	
POTENCIA	30 W	

Gafas de seguridad

Válvula ventilación

REF. 100014

pvp 12,24 €
10 €
+ IVA

Antivaho

REF. 100011

pvp 18,36 €
14 €
+ IVA



Rayos UV

REF. 100013

pvp 18,36 €
14 €
+ IVA

Gran visión

REF. 100012

pvp 18,36 €
14 €
+ IVA

Protector facial

Soporte abatible + 10 láminas



REF. 100022

Súper oferta
12 €
+ IVA

Protector facial

Soporte + 10 láminas



REF. 100021

Súper oferta
13 €
+ IVA

Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.



Especificaciones

Alto 250 mm
Ancho 335 mm
Largo 570 mm
Peso 2.7 kg
Potencia 1000 W
Tanque 5 l

REF. 100520

pvp 422,38 €
329 €
+ IVA

Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



Especificaciones

Alto (brazo no incluido) 755 mm
Ancho 330 mm
Fondo 320 mm
Peso (brazo incluido) 30 kg
Potencia 1000 W
Longitud de brazo 1.3 m



REF. 100347

pvp 1.322,24 €
1.118 €
+ IVA

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.

REF. 100502

pvp 238,74 €
186 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 300 mm
Ancho 290 mm
Fondo 200 mm
Peso 4.5 kg
Potencia 4 W

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- ✓ Muy recomendable para uso personal
- ✓ Con función de secado

REF. 100500

pvp 67,34 €
53 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 120 mm
Ancho 296 mm
Fondo 195 mm
Peso 1 kg
Potencia 150 W

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

REF. 100504

pvp 306,08 €
239 €
+ IVA



DENTAL
MOTILLA S.L.
www.dentalmotilla.es

Especificaciones

Alto 500 mm
Ancho 350 mm
Fondo 260 mm
Peso 8 kg
Potencia 15 W

Purificador de aire (60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100514

pvp 520,33 €
406 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 570 mm
Ancho 370 mm
Fondo 265 mm
Peso 8.5 kg
Potencia 72 W

Purificador de aire (30-35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100512

pvp 400,34 €
312 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 536 mm
Ancho 360 mm
Fondo 206 mm
Peso 6.3 kg
Potencia 45 W

Purificador de aire (25 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

REF. 100510

pvp 228,94 €
179 €
+ IVA



Especificaciones

Alto 303 mm
Ancho 329 mm
Fondo 170 mm
Peso 4 kg
Potencia 36 W

Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010099

Arquímedes Profesional A7 Plus

pvp 249,22 €
194 €
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet
- ✓ Regulación de la guía condilar
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva
- ✓ Traba en céntrica



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

REF. 010103

Arquímedes Protrusal A7 Plus E

Súper oferta
285 €
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamiento bilateral
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet
- ✓ Regulación de la guía condilar
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar plana



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche

4000 S

REF. 010107

pvp 298,40 €
233 €
+ IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva



Articulador tipo arcón **MOTILLA S.L.**

REF. 010098

Arquímedes Junior A7 Fix

www.dentalmotilla.es

pvp 138,93 €
108 €
+ IVA

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón
- ✓ Guía condilar curva



Arco facial estándar

REF. 010102-50

pvp 118,52 €
92 €
+ IVA

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



CE Producto sanitario

Arco facial élite

REF. 010100-55

pvp 246,80 €
193 €
+ IVA

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



CE Producto sanitario

OFERTA ESPECIAL | CLÍNICA 2024

DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO



Set Profesional Estándar

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010102

Súper oferta
265 €
+ IVA



Set Profesional Élite

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010101

pvp 471,50 €
368 €
+ IVA



DENTAL
MOTILLA S.L.
www.dentalmotilla.es

Set Protrusal Estándar

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010104

Súper oferta
330 €
+ IVA



Set Protrusal Élite

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010106

Súper oferta
450 €
+ IVA



Set 4000 S Estándar

Articulador 4000S
+ Arco facial estándar
+ Estuche

REF. 010107S

pvp 411,76 €
321 €
+ IVA



Set 4000 S Élite

Articulador 4000S
+ Arco facial élite
+ Estuche

REF. 010107E

pvp 520,57 €
406 €
+ IVA



Compresores de pistón seco



CERTIFICADO por TÜV SÜD
 Certificado de tipo
 Nº 12202200491258001
 Directiva 2014/29/UE
 (recipiente a presión)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.



pvp 1.652,94 €
1.289 €
 + IVA

REF. 110310
 80 l/min (con secador)



pvp 2.445,50 €
1.907 €
 + IVA

REF. 110340
 160 l/min (con secador)



1. Los modelos con secador están también disponibles con filtro HEPA (H14) Ref. 110310H y Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores

NUEVO

C/ Tibidabo 6 local izq.
 Teléfono: 954 655 282 - 3 líneas
 601 41 40 22
 E-mail: info@dentalmotilla.es - www.dentalmotilla.es

REFERENCIA	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2

Lámparas LED y piezas de lámpara

DENTAL MOTILLA S.L.



REF. 100288

- ✓ 84 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Súper oferta
90 €
 + IVA



REF. 100289

- ✓ 90 LEDs grandes
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Súper oferta
90 €
 + IVA



REF. 100290

- ✓ 117 LEDs
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Súper oferta
90 €
 + IVA



REF. 100288-10

pvp 71 €
55 €
 + IVA



Lámpara lupa

- ✓ 90 LEDs blancos
- ✓ Diámetro lupa 120 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa

Súper oferta
76 €
 + IVA

Lente de 3 dioptrías
 REF. 100287
 Lente de 5 dioptrías
 REF. 100287-5X

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



REF. 100288-02
Sargento grande



REF. 100288-03
Soporte pared



REF. 100288-04
Soporte mesa atornillable



REF. 100288-07
Soporte sobremesa



Txorierrri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (Spain)
 +34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es

